

**ALUMINCO**<sup>®</sup>  
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

# DOOR PANELS





## Περιεχόμενα Index

Προφίλ εταιρείας Company profile	2-3
Ευρετήριο σχεδίων Design index	4-7
<b>P100 Series</b>	8-25
<b>Inox Series</b>	26-49
<b>E2000 Series</b>	50-105
<b>P6000 Series</b>	106-123
Ταμπλαδάκια Special size panels	124
<b>FP20</b> Aluplast / PVC	125
Χειρολαβές Handles	126-127
<b>Security door lock</b>	128-129
<b>HDS ULTRA PLUS</b>	130

## Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η ALUMINCO A.E. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα. Από την πρώτη κιόλας ημέρα δραστηριοποίησης της, έθεσε ως σκοπό της, την καινοτομία και πρωτοπορία στον τομέα της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Σήμερα, αξιοποιώντας πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας και με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και προσωπικό, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Η ALUMINCO είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από Διεθνή Ιδρύματα για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Ο σταθερά πρωταγωνιστικός ρόλος της ALUMINCO στην ελληνική αγορά και η συνεχής ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού ανέδειξαν σταδιακά την εταιρεία ανάμεσα στις ηγετικές ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητη γη 60.000 τ.μ., βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις ALUMINCO, οι οποίες περιλαμβάνουν Διοικητικές Υπηρεσίες, Μονάδες Παραγωγής και Logistics.

### **Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία**

Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.



## Aluminco is among the top suppliers of innovative architectural aluminium systems

ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the increasing demand for innovative products and bring life to the aluminium systems. Its vision was to become a premium, worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution.

After three decades of experience and dedication to a continuous production upgrade capacity and human resources, the company has become a leading provider in the aluminium industry.

Targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards. ALUMINCO is an ISO 9001 and ISO 14001 certified company, QUALICOAT SEASIDE CLASS accredited, while all our product lines are certified by International Institutions for their outstanding characteristics and performances.

Aluminco's headquarters include the production facilities, the logistics department and the administration offices and are located in privately owned premises of 60.000 sq. m. in the Industrial Zone of Inofyta Viotias.


### **International presence and recognition**

ALUMINCO's network covers a significant number of European countries as well as Africa, Middle East, Australia and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 countries worldwide.




# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

P100 Series




**P105-P100** Pg.12-13    **P105K-P100K** Pg.27    **P106-P101** Pg.10-11    **P115-P110** Pg.16-17    **P116-P111** Pg.16    **P124** Pg.13    **P105-P130** Pg.14


i300 Series



**i221** Pg. 30    **i224** Pg. 33    **i225** Pg. 29    **i226** Pg. 28    **i235** Pg. 32    **i236** Pg. 32    **i240** Pg. 32




**i320** Pg. 36    **i325** Pg. 38    **i335** Pg. 41    **i383-i343** Pg. 34    **i345** Pg. 38-39    **i347** Pg. 34    **i350** Pg. 41






























**i405** Pg. 45    **i420** Pg. 49    **i425** Pg. 49    **i429** Pg. 46    **i450** Pg. 46    **i455** Pg. 47    **i460** Pg. 45

E2000 Series




**E210-E200** Pg. 104    **E507** Pg. 52    **E903-E510** Pg. 60-61    **E504-E512** Pg. 60-61    **E588-E513** Pg. 60, 62    **E903-E517** Pg. 60, 63    **E528** Pg. 54

# CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS


						
<b>P106-P131</b> Pg.21	<b>P105-P136</b> Pg.15	<b>P115-P140</b> Pg.16	<b>P164</b> Pg.19	<b>P138-P168</b> Pg.24	<b>P177-P176</b> Pg.18, 20	<b>P129-P189</b> Pg.23-24
						
<b>I245</b> Pg. 28	<b>I253</b> Pg. 31	<b>I260</b> Pg. 30	<b>I270</b> Pg. 31	<b>i313-i300</b> Pg. 37	<b>i310</b> Pg. 36	<b>P190</b> Pg.22
						
<b>i357</b> Pg. 44	<b>i362</b> Pg. 42	<b>i375</b> Pg. 42	<b>i388-i378</b> Pg. 35	<b>i380</b> Pg. 40	<b>i385</b> Pg. 40	<b>i392</b> Pg. 43
						
<b>i465</b> Pg. 47	<b>i480</b> Pg. 48	<b>i490</b> Pg. 48	<b>i495</b> Pg. 44			
						
<b>E810-E530</b> Pg. 58	<b>E532</b> Pg. 55	<b>E534</b> Pg. 57	<b>E536</b> Pg. 56	<b>E554-E540</b> Pg. 60, 62	<b>E545</b> Pg. 59	

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ


E2000 Series




**E504-E550** Pg. 64    **E907-E552** Pg. 70    **E856-E556** Pg. 65    **E562-E560** Pg. 68    **E564** Pg. 66    **E572-E566** Pg. 67    **E590-E580** Pg. 69



**E740** Pg. 77    **E750** Pg. 81    **E760** Pg. 76    **E770** Pg. 82    **E780** Pg. 78    **E781** Pg. 79    **E782** Pg. 79




**E520-E820** Pg. 85    **E845** Pg. 87    **E847** Pg. 86    **E854-E850** Pg. 88    **E860** Pg. 75    **E870** Pg. 89    **E865-E873** Pg. 90



**E922** Pg. 99    **E933-E926** Pg. 97    **E941** Pg. 98    **E951** Pg. 101    **E957** Pg. 100    **E986-E982** Pg. 102-103    **E986-E990** Pg. 105

P6000 Series



**P6170** Pg. 118    **P6680-P6180** Pg. 123    **P6690-6190** Pg. 111    **P6700-P6200** Pg. 115    **P6710-P6210** Pg. 120    **P6710-P6220** Pg. 119    **P6740-P6230** Pg. 116, 123

# CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS

<b>E586</b> Pg. 53	<b>E986-E700</b> Pg. 71	<b>E710</b> Pg. 72	<b>E714</b> Pg. 79	<b>E720</b> Pg. 74	<b>E986-E725</b> Pg. 73	<b>E728</b> Pg. 74
<b>E783</b> Pg. 78	<b>E784</b> Pg. 79	<b>E785</b> Pg. 78	<b>E789</b> Pg. 79	<b>E790</b> Pg. 80	<b>E800-E803</b> Pg. 83	<b>E810-E812</b> Pg. 84
<b>E562-E875</b> Pg. 68	<b>E880</b> Pg. 91	<b>E562-E884</b> Pg. 68	<b>E892-E895</b> Pg. 92	<b>E897</b> Pg. 93	<b>E903-E902</b> Pg. 94-95	<b>E903-E910</b> Pg. 96
<b>P6600-P6100</b> Pg. 108	<b>P6110</b> Pg. 109	<b>P6120</b> Pg. 110	<b>P6630-P6130</b> Pg. 112	<b>P6750-P6140</b> Pg. 113	<b>P6150</b> Pg. 114	<b>P6160</b> Pg. 117
<b>P6740-P6240</b> Pg. 121	<b>P6750-P6250</b> Pg. 122					

# P100 Series



P102



P102K



P103



P112



P113



P152



ΕΛΕΜ ΑΝΤΟΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# Παραδοσιακό | Traditional

- Νεοκλασικός χαρακτήρας
  - Φύλλο αλουμινίου 1.2 mm
  - Τζάμια με ασφάλειες αλουμινίου
  - Επιλογή ανοιγόμενου παραθύρου
  - Εύκολη και άμεση αντικατάσταση τζαμιών με βίδες
  - Μεγάλη γκάμα σχεδίων και κατασκευών
  - Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
  - Δεν χρειάζεται συντήρηση
- Traditional and classic design
  - 1.2 mm Aluminium sheet
  - Window with aluminium decorative safety
  - Opening window option
  - Quick and easy glass replacement with screws
  - Multiple design option
  - Certified powder coatings and wood imitation shades
  - Maintenance free

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ALUMINIUM SHEET THICKNESS

1.2 mm

ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΥΤΟΥ  
DECORATIVE CAST THICKNESS

4 mm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  
TOTAL PANEL THICKNESS

23-25 mm

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ  
FRAME DETACHMENT FROM  
PANEL SURFACE

50.02 Pa/mm<sup>2</sup>

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ  
SHEET DETACHMENT FROM  
INSULATION MATERIAL

0.488 N/mm<sup>2</sup>

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ  
PANEL THERMAL CONDUCTIVITY

U<sub>p</sub>=1.08 W/m<sup>2</sup>K (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ  
PANEL THERMAL RESISTANCE  
COEFFICIENT

R<sub>p</sub>=0.93 m<sup>2</sup>K/W (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS  
EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT

λ=0.033 W/mK



P142



P143



P162




P132



P133



P190



# P100 Series

Classic



P106

P101


Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P121




P181





P158 Vitro-B K (Brown)

Επιλογή Vitro  
Vitro option



Vitro-A Π (Green)

**ΕΛΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# P100 Series

Classic



P105

P100

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P125

P120



P175

P170



P183




P158 Vitro-A K (Green)



P124

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# P100 Series

Classic



P175

P171


Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P130



P150






P105

P136



ΕΛΕΓΧΑΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# P100 Series

Classic



P140



P116


P111

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P115

P110







P110 Vitro-B M (Blue)


Επιλογή Vitro  
Vitro option



Vitro-B Λ (White)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ  
**ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# P100 Series

Classic




Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P185

P180



P177



P176



P179



P178



P182



P160



P162





Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P164



P163



# P100 Series

Classic




P154 Vitro-A M (Green)



P152

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





P151



P161




ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P131



# P100 Series



Classic



P193



P191





P129

P189

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P109




P149



P128



P148



P198

# P100 Series

Classic



P138

P168

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας  
εσωτερικά του κρυστάλλου.  
Decorative safety option



P194





P174



P114



P169



P168 Vitro-B K (Brown)



P199



## ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το ύψος των σχεδίων της σειράς P100 μπορεί να μειωθεί κατά 10 cm. Εξαιρούνται τα σχέδια P190, P191, P192, P193.

# K

## SPECIAL DESIGN

The height of the P100 series can be reduced by 10 cm. Panel designs with code P190, P191, P192, P193 are excluded from this feature.



P175 K

P170 K



P107 K

P102 K



P105 K

P100 K

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# i300 Series



i460



i455



i466



ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# Μοντέρνο | Modern

- Έντονα μοντέρνος χαρακτήρας
- Τζάμια διπλής υάλωσης
- Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών
- Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου

- Innovative design
- Double glazing
- Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS	
1.2 mm	2 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS	
23-25 mm	24-26 mm
ΑΠΟΚΟΛΜΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE	
50.02 Pa/mm <sup>2</sup>	
ΑΠΟΚΟΛΜΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL	
0.488 N/mm <sup>2</sup>	
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY	
U <sub>p</sub> =1.08 W/m <sup>2</sup> K (max)	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT	
R <sub>p</sub> =0.93 m <sup>2</sup> K/W (max)	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT	
λ=0.035 W/mK	

GET THE TIP

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θα χρειαστείτε: 1 σφουγγαράκι τύπου "Scotch Brite" και Υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Τρίψτε την επιφάνεια inox με το σφουγγαράκι έχοντας το ποτίσει με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Εφαρμόστε την παραπάνω διαδικασία είτε προληπτικά σε σύντομα χρονικά διαστήματα είτε σε περίπτωση που δείτε σημάδια διάβρωσης.

## INOX MAINTANCE INSTRUCTIONS

You will be needed: 1 "Scotch Brite" type of sponge & a dish wash liquid. Scrub the inox surface with the sponge initially dipped with a small quantity of the wash detergent. Apply the same procedure in short time periods either for precautionary reasons or in case you notice signs of corrosion.

# i300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm  
Aluminium sheet thickness 2mm






1226





1245

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις  
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαραξίες  
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings

- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 1mm σε μορφή «Π»
- Λωρίδες Inox 10mm & 20mm
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές λωρίδες Inox

- Aluminium sheet thickness 2mm
- 1mm milling in «Π» shape
- 10mm & 20mm Inox lines
- Panel design with 5 & 6 Inox lines

# i300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm  
Aluminium sheet thickness 2mm



I243 AMM








I263 Deco 3



I221 Super Silver


ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ




# Flat Line



I253 Super Silver



I271 Super Silver



I253 Deco 3

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

- Διακοσμητικό καθρεπτιζον τζάμι Super Silver.
- Καθρέπτης εξωτερικά, φθοριωμένο τζάμι εσωτερικά.
- Decorative mirror glass Super Silver.
- Mirror effect outside
- Oxide glass inside.

# i300 Series





Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm  
Aluminium sheet thickness 2mm



I236 (6 Διακοσμητικές γραμμές / 6 Decorative lines)




I235 (5 Διακοσμητικές γραμμές / 5 Decorative lines)



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις  
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings





ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 0.8mm σε μορφή «V»
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές γραμμές

- Aluminium sheet thickness 2mm
- 0.8mm milling in «V» shape
- Panel design with 5 & 6 milled lines

# i300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm  
Aluminium sheet thickness 2mm



i348 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass




i384 Super Silver

i344 Super Silver

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





Κουρμπριστή ασφάλεια πάχους 3mm & πλάτους 50mm.

Curved safety with 3mm thickness & 50mm width.

I389 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

I379 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

# i300 Series

Inox



i311M CA





i323 FU-1

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑ



i323 CA





i315 FU-1

i303 FU-1



i313




i307 CA



i313

i303 CA

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
 ΓΑΡΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# i300 Series

Inox



i327 VI-1



i346 BR-2



ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Διακοσμητικά τζάμια & Vitro  
Decorative glass & Vitro



i327 CA





i346 FU-3

# i300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 1.2mm  
Aluminium sheet thickness 1.2mm





i382M FU-1



i387 Super Silver

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ









i354 Super Silver



i337M FU-1



**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# i300 Series

Inox





i363 Super Silver



i376 CA

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



i395M FU-3

# i300 Series

Inox



1 mm





i357



i496 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

**Γ. Α. Ε. Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΓΑΡΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ







i406 Super Silver



i460

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΓΙΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# i300 Series



Inox



i451 Super Silver



i429



ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





i455



i466 CA

**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



# i300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 1.2mm  
Aluminium sheet thickness 1.2mm





i491 BR-2



i481 CA

**ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ







i428 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass



i423 Super Silver

**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# E2000 Series



E532



E982



ΕΛ. ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# Ευέλικτο | Flexible

- Μοντέρνος χαρακτήρας
  - Ευέλικτο design
  - Μεγάλη γκάμα κρυστάλλων
  - Τζάμια διπλής υάλωσης
  - Επιλογές ειδικά καταγεγραμμένων τζαμιών
  - Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
  - Επιλογές ενσωματωμένων ασφαλειών για αντικλεπτική προστασία
  - Τεράστια ποικιλία σχεδίων και κατασκευών
  - Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
  - Δεν χρειάζεται συντήρηση
- Modern design
  - Wide selection of glasses
  - Double glazing
  - Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
  - Cast aluminium security for extra protection
  - Multiple design option
  - Certified powder coatings and wood imitation shades
  - Maintenance free

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-24 mm
ΑΠΟΚΟΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50.02 Pa/mm <sup>2</sup>
ΑΠΟΚΟΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0.488 N/mm <sup>2</sup>
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY
U <sub>p</sub> =1.11 W/m <sup>2</sup> K (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
R <sub>p</sub> =0.90 m <sup>2</sup> K/W (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λ=0.033 W/mK

GET THE  
TIP

Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική καταργασία. Η απεικόνιση των σχεδίων στον κατάλογο μπορεί να διαφέρει μερικώς από το τελικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή.

Each FUSED glass is unique due to its handmade special procedure so the designs that appear in the catalogue may be different from the final application.

# E2000 Series



E507



E508 Καίτι/Transom




E508 Ασφάλεια 1/Safety 1



E586



E587 Καίτι/Transom Inox




# E2000 Series



E529 Deco 1



E528



E529 Καίτι/Transom




E532



E533 Καίτι/Transom



E533 Ασφάλεια 4/Safety 4



# E2000 Series





E537 Ασφάλεια 1/Safety 1



E537 Fused 1



E536







E535 Ασφάλεια 1/Safety 1



E534



E535 Καίτι/Transom

# E2000 Series



E810

E530




E531 Καίτι/Transom Inox



E531 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑ






E545



E546 Καίτι/Transom



E546 Fused 2



ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# E2000 Series

Κλασικό Design σε 5 παραλλαγές  
5 Classic Designs



E903

E510



E504

E512



E513



E554

E540



E903

E517

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΓΙΑ ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E905 Ασφάλεια 2/Safety 2






E514 Ασφάλεια 3/Safety 3



E506 Ασφάλεια 1/Safety 1

E515 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΪΚΕΛΑ



# E2000 Series

Κλασικό Design σε 5 παραλλαγές  
5 Classic Designs



E541 Ασφάλεια 1/Safety 1



E541 Ασφάλεια 2/Safety 2



E516 Ασφάλεια 2/Safety 2



Καϊτί/Transom



E516 Ασφάλεια 1/Safety 1



E905 Καίτι Ρόμβος/Transom Rhombus

E518 Καίτι Ρόμβος/Transom Rhombus

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# E2000 Series



E506 Καράβολο/Karavolo


E551 Καράβολο/Karavolo



E504

E550

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Καίτι/Transom




Deco 1



E551 Ασφάλεια 1/Safety 1





E856

E556

E858

E558 Καίτι/Transom




E557 Καίτι/Transom Inox



E557 Ασφάλεια 4/Safety 4

# E2000 Series




E565 Ασφάλεια 1/Safety 1



E564

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ






E569 Ασφάλεια 5/Safety 5

E572

E566



# E2000 Series



E562



E875 E563



E878 E562

E884



E563



E886

E563

E561

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

**ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 45cm ΠΛΑΤΟΣ**  
**SPECIAL DESIGN 45cm WIDTH**






E590

E580



E592 Καίτι/Transom

E583 Καίτι/Transom



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

**E2000** Series

# E2000 Series



E908 Deco 2





E553 Deco 2

Ασφάλεια 1/Safety 1

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E552





E988 Fused 4



E702 Fused 4 E700



E701 Fused 4



E702 Καίτι/Transom

# E2000 Series



E711 Καϊτί/Transom Inox



E711 Ασφάλεια 2/Safety 2




E710



Καϊτί/Transom

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ








E727 Fused 9




E727 Ασφάλεια 6/Safety 6




ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E725



Καίτι/Transom



Καίτι/Transom Inox

Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# E2000 Series



E731 Ασφάλεια 1/Safety 1



E720




E728



E729 Ασφάλεια 1/Safety 1




E730 Ασφάλεια 1/Safety 1



450

1560



350


1560



E860




E864 Ασφάλεια 1/Safety 1



E864 Καίτι/Transom Inox

# E2000 Series




E761 Ασφάλεια 5/Safety 5



E761 Καίτι/Transom



E760





E740

E741 Ασφάλεια 4/Safety 4

E741 Ασφάλεια 1/Safety 1


**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Καίτι/Transom



Ασφάλεια 5/Safety 5



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# E2000 Series



E783










E780



E785

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





E781



E789




E784



E782



E714



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# E2000 Series



E792 Ασφάλεια 4/Safety 4



Καίτι/Transom Inox




E790



E791 Καίτι/Transom

**ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ








E750



E751 Deco 1



# E2000 Series




E770



E771 Καίτι/Transom Inox

E771 Ασφάλεια 1/Safety 1



**Ε.Α.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ




E800

E803 E801 Fused 4

E807 Fused 4


ΕΛΕΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Καίτια/Transom



Ασφάλεια 4/Safety 4



Deco 1

# E2000 Series





E812



E811 Καίτι/Transom Inox

E814 Καίτι/Transom Inox

**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





E520



E820 E523 Ασφάλεια 1/Safety 1

E826 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑ



Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# E2000 Series




E848 Ασφάλεια 1/Safety 1



E848 Καίτι/Transom Inox



E847






E846 Ασφάλεια 1/Safety 1



E846 Καίτι/Transom




E845

# E2000 Series



E851 Ασφάλεια 4/Safety 4



E855L Καίτι/Transom


E851 Καίτι/Transom

E855R Καίτι/Transom


ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E850



E853 Καίτι/Transom







E870



E871 Deco 1



E871 Ασφάλεια 3/Safety 3



Καίτι/Transom



Ασφάλεια 1/Safety 1



Ασφάλεια 2/Safety 2

# E2000 Series



E865



E873 E866


E874 Καίτι/Transom

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Deco 1



Ασφάλεια 2/Safety 2




Ασφάλεια 3/Safety 3



E881 Deco 2




E880



Καίτι/Transom




E881 Ασφάλεια 1/Safety 1



# E2000 Series



E895



Καίτι/Transom

E893 Καίτι/Transom Inox

E896 Καίτι/Transom Inox

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E897



E898 Καίτι/Transom



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# E2000 Series



E905 Ασφάλεια 1/Safety 1

E900 Ασφάλεια 1/Safety 1



E905 Καράβολο/Karavolo

E900 Καράβολο/Karavolo

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΓΙΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E900 Deco 2




E902



Καίτι/Transom



E900 Deco 1



# E2000 Series



E905 Ασφάλεια 1/Safety 1




E911 Ασφάλεια 2/Safety 2

ΕΛΕΜΕΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E910







E934 Ασφάλεια 1/Safety 1

E928 Ασφάλεια 1/Safety 1

E928 Ασφάλεια 2/Safety 2




E926



Καίτι/Transom



Καίτι/Transom Inox



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

**E2000** Series

# E2000 Series



E943 Ασφάλεια 1/Safety 1



E943 Ασφάλεια 3/Safety 3


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E941



Καίτι/Transom






E922



E923



ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΓΑΡΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# E2000 Series



E958



E960 Vitro 1

**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E951



Καίτι/Transom





E957

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



E952 Καίτι/Transom Inox



# E2000 Series




E983 Deco 1




E988 Fused 1

E983 Fused 1



E982




E983 Καίτι/Transom



E981 Καίτι Inox  
Transom Inox



E983 Ασφάλεια 1/Safety 1



E983 Καράβολο/Karavolo

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# E2000 Series



E210

E200






E986



E990 E988 Καίτι/Transom

E994 Καίτι/Transom

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΪΤΕΛΑ



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

# P6000 Series



P6110



P6150



**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# Ασφάλεια | Security

- Ασφάλεια
- Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1.2 mm
- Εξωτερικό πάτημα με ενσωματωμένο ταμπλά αλουμινίου
- Τζάμια διπλής υάλωσης με triplex τζάμι ασφαλείας
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
  
- Safety and protection
- Heavy duty pressed aluminium panel 1.2 mm thickness
- Double glazing with triplex safety glass
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1.2 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-25 mm
ΑΠΟΚΟΛΜΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50.02 Pa/mm <sup>2</sup>
ΑΠΟΚΟΛΜΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0.488 N/mm <sup>2</sup>
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIV- ITY
U <sub>p</sub> =1.08 W/m <sup>2</sup> K (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEF- FICIENT
R <sub>p</sub> =0.93 m <sup>2</sup> K/W (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEF- FICIENT
λ=0.033 W/mK



# P6000 Series



P6600

P6100




P6601 Καΐτι/Transom

P6101 Καΐτι/Transom



P6101 Ασφάλεια 4/Safety 4



Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P6111 Ασφάλεια/Safety 5



P6111 Καίτι/Transom



ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# P6000 Series



P6120



P6121 Καίτι/Transom



P6121 Ασφάλεια 2/Safety 2

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P6196 Καίτι/Transom



P6196 Ασφάλεια 1/Safety 1



ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΙΝΙΟ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑ

# P6000 Series



P6630

P6130



P6632 Καίτι/Transom

P6133 Καίτι/Transom

**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





P6142 Καίτι/Transom

# P6000 Series



P6150



P6151 Καίτι/Transom Inox



P6153 Ασφάλεια 1/Safety 1


ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P6701 Καίτι/Transom

P6201 Καίτι/Transom



P6201 Deco 1

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# P6000 Series



P6740

P6230



P6160



P6741 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6231 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P6161 Ασφάλεια 5/Safety 5



P6161 Ασφάλεια 4/Safety 4



Καίτι/Transom



Ασφάλεια 1/Safety 1



Ασφάλεια 3/Safety 3

# P6000 Series



P6170



P6171 Καίτι/Transom



P6171 Ασφάλεια 4/Safety 4

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



P6711

P6221 Καίτι/Transom



P6221 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# P6000 Series



P6710

P6210



P6212 Καράβολο/Karavolo



P6212 Ασφάλεια 1/Safety 1



P6212 Καίτι/Transom

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





P6740

P6240



P6741 Καίτι/Transom Inox

P6242 Καίτι/Transom Inox



P6242 Ασφάλεια 3/Safety 3



Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛ ΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

# P6000 Series



P6750

P6250



P6253 Καίτι/Transom



P6255 Καίτι/Transom



P6253 Ασφάλεια 1/Safety 1

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ




ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ




# Ταμπλαδάκια / Special size panels


Ειδικά πάνελ για κουζινόπορτες και παραδοσιακά παράθυρα  
 Special size panels for kitchen doors and windows




E544 (90x52.5 cm)




E542 (90x210 cm)



E525 (90x105 cm)




E538 (90x105 cm)



E543 (90x105 cm)



E595 (90x105 cm)



E596 (90x105 cm)



E597 (90x105 cm)



E594 (90x210 cm)



E794 (90x210 cm)



E598 (90x210 cm)



E599 (90x210 cm)

ΕΛΕΜ ΠΑΝΤΩΝ  
 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΙΑ

# FP-20 Aluplast / PVC

Επίπεδα πάνελ αλουμινίου  
Aluminium flat panels

- Ενισχυμένη αντοχή σε χτυπήματα
- Σκληρή - Άκαμπτη επιφάνεια
- Αυξημένη Ηχομόνωση
- Ελαφρύ
- Κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές
- Highly resistant material
- Hard, rigid surface
- Increased sound insulation
- Light weight
- Appropriate for various applications



Διογκωμένη Πολυστερίνη  
EPS 14 mm

Expanded Polysterene  
EPS 14 mm

Φύλλο PVC 2 mm  
PVC Sheet 2 mm

Φύλλο Αλουμινίου 0.5 mm  
Aluminium Sheet 0.5 mm

PVDF Βαφή  
PVDF Paint


Aluplast

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS	<b>20 mm</b>
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ALUMINIUM SHEET DETACHMENT	<b>0.488 N/mm<sup>2</sup></b>
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY	<b>U<sub>p</sub>=1.92 W/m<sup>2</sup>K</b>
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT	<b>R<sub>p</sub>=0.52 m<sup>2</sup>K/W</b>
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT	<b>λ=0.033 W/mK</b>
ΚΡΑΜΑ / ALLOY	<b>AL 3105/H44</b>
ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ / SURFACE COATING	<b>PVDF, PRIMER</b>
ΠΑΧΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM THICKNESS	<b>0.5 mm</b>
ΠΑΧΟΣ PVC / PVC THICKNESS	<b>2 mm</b>
ΠΑΧΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ POLYSTYRENE THICKNESS	<b>14 mm</b>


	Code	Dimensions
Aluplast	FP090-210/5	900x2100
	FP120-250/5	1200x2500

# Χειρολαβές / Handles


Επιλογές απο ποικιλία σχεδίων και υλικών, που συνδυάζονται άψογα με όλες τις πόρτες  
Wide selection of handle designs and materials, to match any type of door



L40cm	0871X2-040
L50cm	0871X2-050
L60cm	0871X2-060
L80cm	0871X2-080
L100cm	0871X2-100
L120cm	0871X2-120
L150cm	0871X2-150
L160cm	0871X2-160
L180cm	0871X2-180
L200cm	0871X2-200




L40cm	0873X1-040
L50cm	0873X1-050
L60cm	0873X1-060
L80cm	0873X1-080
L100cm	0873X1-100
L120cm	0873X1-120
L150cm	0873X1-150
L160cm	0873X1-160
L180cm	0873X1-180
L200cm	0873X1-200




L40cm	0879X3-040
L50cm	0879X3-050
L60cm	0879X3-060
L80cm	0879X3-080
L100cm	0879X3-100
L120cm	0879X3-120
L150cm	0879X3-150
L160cm	0879X3-160
L180cm	0879X3-180
L200cm	0879X3-200

**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑ




L40cm	0669X3-040
L50cm	0669X3-050
L60cm	0669X3-060
L80cm	0669X3-080
L100cm	0669X3-100
L120cm	0669X3-120
L150cm	0669X3-150
L160cm	0669X3-160
L180cm	0669X3-180
L200cm	0669X3-200




L40cm	0670X3-040
L50cm	0670X3-050
L60cm	0670X3-060
L80cm	0670X3-080
L100cm	0670X3-100
L120cm	0670X3-120




L45.5cm	0461X3-040
L65.7cm	0461X3-060
L85.8cm	0461X3-080
L105.9cm	0461X3-100




L30cm	0883X1-025
L55.5cm	0883X1-050




0617X3-089




102




165-500



521



520



520S

**ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



165-400



- Ø50mm 0449P3-005
- Ø60mm 0449P3-006
- Ø70mm 0449P3-007
- Ø80mm 0449P3-008



- Ø60mm 0697P4-006
- Ø80mm 0697P4-008



- 60x60mm 0785P4-006
- 80x80mm 0785P4-008

# SECURITY DOOR LOCK

## Mortise and Falling latch INOX / NICKEL

Κλειδαριές ασφαλείας, μαχαιρωτή και γλωσσού, σε Inox & Nickel, κατάλληλες για όλες τις σειρές αλουμινίου

### Πλεονεκτήματα

- 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας
- Μοναδική τιμή
- Κύλινδρος ασφαλείας με 5 πλακέ κλειδιά
- Πλάκα και αντίκρισμα και από ανοξείδωτο ατσάλι για προστασία από την βροχή και την αλμύρα
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση
- Ρυθμιζόμενη γλώσσα για άνετη εφαρμογή με ακρίβεια δεξιάς ή αριστερής φοράς από την μπροστινή πλευρά για μέγιστη ευελιξία και ταχύτητα
- Έρχεται σε ειδική συσκευασία που χρησιμοποιείται σαν θήκη φύλαξης και μεταφοράς


Security door locks, mortise & falling latch, in Inox & Nickel, suitable for all aluminium series

### Advantages

- 5 year warranty
- Best price value
- Lock cylinder with 5 keys plywood
- Plate & striking plate for locks from stainless steel for protection from the rain and the saltiness
- Extremely easy to use
- Adjustable latch for a comfortable fit with accuracy, right or left direction of the front panel for maximum flexibility and swiftness
- Special packaging used as a storage box








Ρυθμιζόμενη γλώσσα  
Adjustable latch

## 1<sup>ο</sup> Σετ / 1<sup>st</sup> Set

A/A	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή   Description
1	KT710-728/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
2	KT710-728/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock No 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 75mm
3	KT710-725/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT710-725/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 85mm

**ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

## 2<sup>ο</sup> Σετ / 2<sup>nd</sup> Set



Γλωσσού  
Mortise

Μαχαιρωτή  
Falling latch

A/A	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή   Description
1	KT709-724	Κλειδ. 20mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 60mm απλός Lock 20mm Mortise Inox & Cylinder 60mm
2	KT712-728	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
3	KT712-725	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT703-728	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 75mm
5	KT703-725	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 85mm

# HDS **ULTRA** **PLUS**

Πρωτοποριακή σύνθεση υλικών για ακόμα μεγαλύτερη ηχομόνωση στα Πάνελ Αλουμινίου.

Innovative composition of materials for even more sound insulation in Aluminium Panels.

## **Πλεονεκτήματα**

Αυξημένη ηχομόνωση.

Απόλυτη ποιότητα.

Ασυναγώνιστη λειτουργικότητα.

## **Benefits**

Advanced sound insulation.

Top quality.

Unrivalled functionality.

ΕΛΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολικό πάχος πάνελ HDS Ultra Plus: 23-23.5 mm  
(ανάλογα με την κατηγορία του πάνελ)

Διαστάσεις πάνελ: 900x2100, 450x2100, 900x1050,  
900x525, 1000x2250 mm

## Technical Characteristics

Total panel thickness HDS Ultra Plus: 23-23.5  
mm (depending on the panel category)

Panel dimensions: 900x2100, 450x2100,  
900x1050, 900x525, 1000x2250 mm

GET THE  
TIP

Τα σχέδια πάνελ με κωδικό I423, I428, I451  
εξαιρούνται από την σύνθεση HDS Ultra Plus  
λόγω της ιδιομορφίας τους και είναι διαθέσιμα  
μόνο σε Styrofoam.

Panel designs with code i423, i428, i451 are  
excluded from the composition HDS Ultra  
Plus because of their special nature and they  
are available in Styrofoam.

ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΑ



**ΕΛΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

**ALUMINCO<sup>®</sup>**  
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

INOFITA VIOTIA 32011 GREECE

TEL: +30 22620 47000

FAX: +30 22620 47092

[info@aluminco.com](mailto:info@aluminco.com)

[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)

Έκδοση / Version 2021