




ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ
SAFETY DOORS | MODERN LINE



ΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | COMPANY PROFILE | نبذة عن الشرك

Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των πορτών τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας καθώς και εσωτερικές πόρτες υψηλής αισθητικής. Η πολυετής εμπειρία της, τα καινοτόμα προϊόντα και η αξιοπιστία της την κατατάσσουν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Επενδύει συνεχώς σε νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της και έχοντας σα γνώμονα τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της. Η αυτοματοποιημένη παραγωγή σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Η Golden Door στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου design. Λόγω της ευελιξίας της διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε αγοράς αυξάνοντας συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με γνώμονα την ασφάλεια, την υψηλή αισθητική και την αξιοπιστία έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.

Golden Door has operated in the door sector for the last 25 years, designing and manufacturing stylish security and internal doors. Its many years of experience, innovative products and reliability make it a leader in the industry. It constantly invests in new equipment, modernizing its facilities, aiming to the high standards of its products. Automated production, in conjunction with its human resources, provide a high level of service to consumers. Golden Door aims at the continuous improvement of its products, following the trends and needs of contemporary design. Thanks to its flexibility, it constantly expands its product range and adapts to the needs of each market, constantly increasing its export activity in over 15 countries worldwide. Focusing on security, style and reliability, Golden Door has managed to make its name a synonym for uncompromising quality.


تتمتع شركة "جولدن دور" بـ ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال الأبواب الأمنية، حيث يتركز نشاطها في تصميم هذه النوعية من الأبواب ذات الجودة العالية والأشكال الجمالية وتنباعها. وبفضل ما حظت به على مدار سنوات خبرتها، نجحت في تبوء مكانة بين الشركات الرائدة العاملة في مجالها، حيث أثبتت وجودها من وقت تأسيسها بفضل ما تتمتع به من أفكار مبتكرة ومصداقية، وتحرص الشركة على الاستثمار المتواصل في المعدات الجديدة، وتتحمل على تحديث مراقبها الخاصة، والاستعانة بالمعايير العالمية عند إنشاء منتجاتها. كما أن الإنتاج الآلي للشركة يؤكد على جودة هذه المنتجات. وبفضل كوادرها البشرية، نجحت الشركة في تقديم مستوى عاليٍ من الخدمة للمستهلكين. تتحمل شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، مستنيرة باتجاهات التصميم المعاصر ومتطلباته. كما تتمتع الشركة بـ ٣٠ هرонаً تغطيها من توسيع نطاق منتجاتها، والتكيف مع احتياجات كل سوق من الأسواق، مما يجعل على فهو صادراتها مُواهلاً. تتبع شركة "جولدن دور" مجموعة من السمات التي تحكم فلسفتها، منها السلامة، والارتفاع بالقيم الجمالية، وزيادة



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS

المحتويات


	MONTERNA ΓΡΑΜΜΗ MODERN LINE	
Αξονική πόρτα Pivot door باب الدوار	04	
Πόρτα με κρυφό μεντεσέ Hidden hinge door باب المفصلي المخفى	40	
Πόρτα με μεντεσέ Hinge door باب المفصلي	50	
Δίφυλλη πόρτα Double door باب المزدوج	68	
Πιστοποιήσεις Certifications الشهادات والاعتمادات التي نالتها الشركة	76	
Κλειδαριές Locks الأقفال	78	
Αξεσουάρ Accessories إكسسوارات	80	



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SAFETY PIVOT DOOR
INSULATED SYSTEM

1. Ρυθμιζόμενος μηχανισμός ριντ.
Adjustable pivot mechanism.
2. Κρυφή σούστα επαναφοράς.
Concealed door closer mechanism.
3. Μέγιστη ασφάλεια με πιστοποιημένη αντίσταση σε διάρρηξ RC3.
Maximum safety with certified burglar resistance RC3.
4. Υψηλή θερμομόνωση με θερμοδιακοπή δύο επιπέδων και πλήρωση με μονωτικό υλικό που αποτρέπει την παραμόρφωση της πόρτας στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
High levels of thermal insulation with double layer thermal break and filling with insulation material that prevents the distortion of the door in case of high temperature differences between indoors and outdoors.
5. Περιμετρική στεγάνωση πολλαπλών επιπέδων με λάστιχα και υδατοφράκτη.
Multi-leveled perimetrical sealing with rubber gaskets and drop-down water seal.
6. Δυνατότητα για ενσωματωμένη χωνευτή εξωτερική / εσωτερική χειρολαβή με κρυφό φωτισμό LED.
Ability to accept intergrated recessed external / internal handle with concealed LED lighting.





Η αξονική πόρτα ασφαλείας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας μεγάλα ανοίγματα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χάρη στην περιστροφή της γύρω από τον άξονα. Δίνει ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό καθώς η πόρτα πάει πλέον να έχει την έννοια ενός τυπικού ανοίγματος και αποκά την ισχύ ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού στοιχείου στο χώρο. Είναι σχεδιασμένη ώστε να ακολουθεί τις τάσεις του σύγχρονου design προσφέροντας απόλυτη ευθεία μεταξύ του τοίχου και της πόρτας. Η περιστροφή της γύρω από τον άξονα επιτρέπει τη λειτουργία της σε μεγάλα ανοίγματα που μπορεί να φτάσουν και τα 2 μέτρα σε πλάτος. Ο μηχανισμός, κατασκευασμένος με ειδικά ρουλεμάν που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος του άξονα, διατηρεί σταθερό τον άξονα και αφήνει την πόρτα να περιστρέφεται γύρω από αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς φθορές ενώ συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πόρτας καθ' ύψος.

The pivot security door offers great application possibilities, covering wide openings and creating a very impressive result by means of pivoting around the axis. It provides freedom to architectural design, since the door is no longer seen in the sense of a typical aperture and acquires the power of an important architectural element in the room. It is designed to follow the trends of modern design offering absolute alignment of the wall with the door. Its pivoting around the axis allows it to operate in wide openings that can reach up to 2 metres of width. The mechanism, consisting of special bearings at the top and bottom of the axis, retains the axis stable and allows the door to pivot around it, thus ensuring a long lifetime without damage while at the same time allows adjustment of door height.

يوفر الباب الآمني الدوار إمكانيات تطبيق هائلة؛ حيث يغطي فتحات واسعة ويفضي نتيجة عالية التأثير من خلال دورانه حول محوره. ويتوفر الباب حرية التصميم المعماري؛ حيث لم يعد ينحصر إلى الباب على أنه فتحة عادية، بل اكتسب قوة العنصر المعماري المهم في الغرفة. كما أنه مصمم وفق اتجاهات التصميم الحديثة التي توفر المواومة المطلقة بين الجدار والباب.

إن دوران الباب حول محوره يتيح فتحاته وغلقها خلال فتحات واسعة يمكن أن يصل عرضها إلى مترين. كما تحافظ آلية عمله التي تختلف من محامل خاصة مثبتة في الجزاين العلوية والسفلى بالمحور على ثبات المحور، وتتيح للباب الدوران حوله، مما يعمل على إطالة عمره الأفتراضي دون التعرض لأي أضرار، وفي الوقت نفسه، يسمح بتعديل ارتفاع الباب.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

Pivot Door covered with glass insets & stainless steel.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.



Μια αξονική πόρτα ασφαλείας Golden Door προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη που φέρουν το ίδιο υλικό με την πόρτα. Κλείνοντας την πόρτα λειτουργεί όλη η κατασκευή ως μία ενιαία επιφάνεια, χαρίζοντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα στο σχεδιασμό των όψεων. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα υλικών, όπως γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο και corian, έχει κανείς τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να διαμορφώσει τη δική του πόρτα ανάλογα με το ύφος που επιθυμεί να δώσει στο χώρο του.

A Golden Door security pivot door offers many alternatives, such as fixed sides and dormer window made of the same material with the door. When the door is closed, the entire structure functions as a single surface, giving a unique aesthetic effect in the design of facades. Through a wide range of materials such as glass, wood, aluminium and corian, one is offered the opportunity to design and develop one's own door depending on the style one wants to give to one's area.

يُوفر الباب الأمامي الدوار الذي تنتجه شركة "جولدن دور" العديد من البديلات، مثل الجانبيين الثابتين والنافذة الناتجة المصنوعة من مادة الباب ذاتها. وعندما يتم إغلاق الباب، تعمل كاملاً وظائفه الهيكيلية برمتها كسطح واحد، مما يضفي تأثيراً جمالياً فريداً في تصميم الواجهات. ومن خلال مجموعة واسعة من المواد مثل الزجاج والخشب والألومنيوم والكوريان، يمكن للشخص تصميم بابه وإخراجه تبعاً لنمط الذي يريد إضافاته على مساحته الخاصة.





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από κεραμικό υλικό & κάθετη φάσα γυαλιού.

Pivot Door covered with ceramic material & vertical glass inset.

عمودية زجاجية وأزرار خففية بمواد مغطى محوري باب



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φυσικό δρύς.


Pivot Door covered with oak.

باب مرتكز على محور مغطى بخشب



Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.







Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από ξύλο Μεράντι.

Pivot Door covered with meranti
wood.

باب مرتكز على محور مغطى بخشب ميرانتي



Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Αξονική πόρτα ασφαλείας με
επένδυση από φάσες γυαλιού
& επένδυση του τοίχου με το
ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass
insets & wall cladding made
of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج
وطبقه تعليف
للجدار مصنوعة من امداده نفسها.





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από ινοξ φάσες & επένδυση του τοιχου
με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless
steel insets & wall cladding made
of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف
للجدار مصنوعة من المادة نفسها.





ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Οβάλ αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από corian & κατασκευή οβάλ σταθερών με τζάμι. Λαβή corian με κρυφό φωτισμό.

Curved Pivot Door covered with corian and curved side parts made of glass. Handle made of corian & lighting.


باب محوري منحني مغطى بمادة الكوريان ويتضمن أجزاءً جانبية منحتنية مصنوعة من الزجاج. ومقصص مصنوع من مادة الكوريان وبه إضاءة.



Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





Αξονική πόρτα με επένδυση από κάθετες φάσες αλουμινίου & κάθετη ειδική λαβή.

Pivot Door covered with vertical aluminum insets & vertical customized handle.

باب أمان بتغطية من الألミニوم مع تصميم مقبض قياسي



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ιρόκο.

Pivot security door covered with iroko wood.

باب أمان محوري مغطى
بخشب الإيروكوا.



2021

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ιρόκο & κατασκευή σταθερών με τζάμι.

Pivot Door covered with iroko wood & steady parts made of glass.

باب محوري مغطى بخشب الإيروكو وبه أجزاء ثابتة
مصنوعة من الزجاج.





ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από δρυς & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with oak & wall covering with the same material.

باب مرتكز على محور مغطى بخشب السنديان مع تغطية الجدار بملادة نفسها



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & φάσα χαλκού.

Pivot Door covered with meranti wood & cooper inset.

باب محوري مغطى بخشب ميرانتي وقطع النحاس.



2223





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with aluminum insets & steady side parts made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الألuminium وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with meranti wood & steady side parts made of the same material.

باب محوري مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.

Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

☀️ ☁️ 🌿



Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Ειδική κατασκευή με τέσσερις αξονικές πόρτες ασφαλείας και επένδυση από μεράντι.

Special construction with four pivot doors, covered with meranti wood.

هيكل خاص بأربعة أبواب محورية، مغطى بخشب ميرانتي.





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από λάκα & διακοσμητικούς μπρούτζινους κύκλους.

Pivot Door covered with lacquered & decorative bronze circles.


باب مرتكز على محور مغطى بحلقات زخرفية من البرونز مطلية بالورنيش



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από αλουμίνιο και διάτρητη διακοσμητική επιφάνεια αλουμινίου.

Pivot Door covered with aluminum and a second decorative aluminum surface.

باب مرتكز على محور مغطى بالألومنيوم مع سطح زخرفي ثانٍ من الألومنيوم







Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από δρυς κ/π & χωνευτή λαβή με κρυφό φωτισμό.

Pivot door covered with oak plywood & hidden handle with led lighting.

باب محوري مُغطى بقشرة من خشب البلوط مع مقبض مخفي وإضاءة ليد



Ε.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Αξονική πόρτα με
επένδυση από γυαλί.

Pivot door covered with
glass.

باب محوري مُغطى بالزجاج




3233



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από
κεραμικό υλικό & χωνευτή λάβη με κρυφό
φωτισμό.

Pivot door covered with ceramic material &
hidden handle with led lighting.

باب محوري مُغطى بجادة من السيراميك مع مقبض
مخفي وإضاءة ليد



3435

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μαύρη λάκα.

Pivot door covered with black lacquer.

باب محوري مطلي بالورنيش
الأسود





ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από
κεραμικό υλικό.

Pivot door covered with ceramic material.

باب محوري مُغطى بجادة من السيراميك



3637


Ε.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
TECHNICAL SHEET OF PIVOT DOOR
بيانات فنية بباب المحوري


تركيب الواجهة الخارجية | Face out installation | ترتيب الواجهة الخارجية




تركيب الواجهة الداخلية | Face in installation | تركيب الواجهة الداخلية



تركيبا لنفق | Pivot door tunnel installation | تركيبا لنفق




تركيب الواجهة الداخلية ذات الإطار المخفي | Face in installation with hidden frame | تركيب الواجهة الداخلية ذات الإطار المخفي




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
TECHNICAL SHEET OF PIVOT DOOR
بيانات فنية بباب المحوري


Αξονική πόρτα με δυο τυφλά σταθερά_τοποθέτηση στη μέση του τοίχου
Pivot door with two steady side parts_tunnel installation
باب محوري بجزأين ثابتين_تركيب النفق



Αξονική πόρτα με δύο σταθερά με τζάμι-τοποθέτηση στη μέση του λαμπά
Pivot door with two steady side parts made of glass-tunnel installation
باب محوري بجزأين ثابتين مصنوعين من الزجاج_تركيب النفق



Αξονική πόρτα & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό-τοποθέτηση πρόσωπο έξω
Pivot door & wall cladding made of the same material_face out installation
باب محوري وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من المادة نفسها_تركيب الواجهة الخارجية







ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΤΕΣΕ
HIDDEN HINGE DOOR
الباب المفصلي المخفي

Η Golden Door εξελίσσοντας συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων της, δημιουργεί πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ. Πρόκειται για μια πόρτα υψηλής αισθητικής που κρατάει αόρατα ακόμη και τα πιο απαρίτητα κατασκευαστικά στοιχεία της. Κλείνοντας, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, σε αντίθεση με μια πόρτα που φέρει συμβατικούς μεντεσέδες. Συνδυάζει την ασφάλεια με την υψηλή αισθητική ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα υλικών.

Golden Door constantly evolving its product design, has created a security door with hidden hinge. It is a high aesthetics door that keeps even its most essential components invisible. When closed, the door is flush with the wall, in contrast to a conventional hinge door. It combines safety with high aesthetics, allowing at the same time selection from a wide range of materials.

تعرض شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، و كنتيجة لذلك، نجحت في إنتاج باب أمني مزود بمفصل مخفي. ويتميز الباب بحس جمالي عال يحرص على عدم إظهار معظم مكوناته الأساسية؛ فعندما ينغلق الباب، يصبح مستوىً مع الجدار، على عكس الباب المفصلي التقليدي. إنه يجمع بين السلامة مع الدوقة الجمالي الرفيع، مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه لل اختيار من بين مجموعة واسعة من المواد.

MODERN LINE





Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από γυαλί με ψηφιακή εκτύπωση. Επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Hidden hinge door covered with printed glass & wall cladding made of the same material.

باب مفصلي مخفي بطبقة من الزجاج المطلي.
وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من المادة نفسها.





ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από κεραμικό υλικό &
κάθετη φάσα γυαλιού.

Safety Door covered with ceramic material & vertical
glass inset.

باب أمان مغطى بالزجاج مع تغطية رأسية من الألمنيوم أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.





Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από teak.

Hidden hinge door covered with teak wood.

باب مفصلي مخفي مغطى بخشب الساج.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από ανοδιωμένες φάσες αλουμινίου.

Hidden Hinge Door covered with anodized aluminum insets.

باب مفصلي مخفي بطبقة من أكسيدا لالومنيوم.



MODERN LINE

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό
μεντεσέ & επένδυση από γυαλί.

Hidden hinge door covered
with glass.


باب مفصلي مخفي مغطى بطبقة
من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ,
επένδυση από γυαλί & κατασκευή πλαϊνού
σταθερού με τζάμι.

Hidden hinge door covered with glass
insets & steady side part made of glass.


باب مفصلي مخفي مغطى بالزجاج وبه أجزاء
ثابتة مصنوعة من الزجاج.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΤΕΣΕ

TECHNICAL SHEET FOR HIDDEN HINGE DOOR

بيانات فنية للباب المفصلي المخفي



**ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΛΓΚΕΛΑ**







**ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ
HINGE DOOR
الباب المفصلي**

Το μοντέρνο design μιας αξονικής πόρτας ή μιας πόρτας με κρυφό μεντεσέ μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο καλαίσθητα και αποτελεσματικά και σε πόρτα ασφαλείας με μεντεσέ, δίχως να χάνει το παραμικρό από την αισθητική της. Συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά και χρώματα μπορεί κανείς να σχεδιάσει την πόρτα σύμφωνα με τις δικές του λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.

The modern design of a pivot door or a hidden hinge door can be applied to a security hinge door in an equally elegant and efficient way, without missing any of its aesthetics. Combining different materials and colours one can design the door according to one's own functional and aesthetic needs.

من الممكن تطبيق التصميم الحديث الذي يتميز به الباب الدوار أو الباب المفصلي المخفى على الباب الأمامي المفصلي بطريقة أنيقة وفعالة في آن واحد، دون خسارة أي من ملمساته الجمالية، فيفضل الجمع بين مختلف المواد والألوان، يمكن للشخص تصميم الباب وفقاً لاحتياجاته الوظيفية والجمالية الخاصة.

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλί & κάθετη φάσα αλουμινίου. Κατασκευή σταθερών με το ίδιο υλικό.

Safety Door covered with glass & vertical aluminum inset.
Steady side parts made of the same material.

باب أمان مغطى بالزجاج مع تخطية رأسية من الألمنيوم أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

Hinge door covered with glass insets & stainless steel.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
والفولاذ المقاوم للصدأ.




Ε.Δ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΛΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



5253





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μασίφ μεράντι & κατασκευή σταθερών με γυαλί.

Hinge door covered with solid meranti wood & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بخشب الميرانتي وبه قطع جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΤΙΛ ΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κάθετη ειδική λαβή.
Safety Door covered with aluminum insets & customized handle design.

باب أمان بتغطية من الألミニوم مع تصميم مقيد
قياسی

Icons representing sun, cloud, and rain.









Πόρτα με μεντεσέ και επένδυση από φάσες γυαλιού & χωνευτή κάσα.

Hinge door covered with glass insets & hidden frame.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج وإطار مخفي.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού.
σταθερά με τζάμι & inox ράβδους.

Hinge Door covered with glass & steady side parts
made of glass and stainless steel bars.

باب مفصلي مغطى بالزجاج وبه قطع أجزاء جانبية ثابتة
مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.






Πόρτα ασφαλείας με κάθετη χωνευτή λαβή & επίστρωση ίδιου υλικού με τον τοίχο.

Safety Door with vertical hidden handle & painted with the same material as the door.

الباب مثل المواد نفس مع ورسمت الرأسي مخفى مقبض
مع السلامة اب





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσεις αλουμινίου & κατασκευή σταθερών από το ίδιο υλικό.

Hinge door covered with aluminum insets & steady side parts made of the same material.

باب مفصلي مغطى بقطع الألuminium وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الماده نفسها.

Πόρτα ασφαλείας με εσωτερική επένδυση από λάκα.

Hinge door covered internal with lacquer panel.

باب مفصلي مغطى داخلياً بطبقة من الورنيش.



6061





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with glass insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
وبه أجزاء جانبية
ثابتة مصنوعة من الزجاج.




ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with aluminum insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από
ξύλο μεράντι & γυαλί. Κατασκευή
σταθερών με το ίδιο υλικό


Safety Door covered with meranti
wood & glass. Steady Side Parts
made of the same material

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
والفولاذ المقاوم للصدأ.



Ε.Λ.Ε.Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από
ξύλο μεράντι & γυαλί. Κατασκευή
σταθερών με το ίδιο υλικό.

Safety Door covered with meranti
wood & glass. Steady side parts made
of the same material.


باب امان مغطى بخشب ميرانتي وزجاج أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ
TECHNICAL SHEET FOR HINGE DOOR
بيانات فنية للباب المفصلي



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ
TECHNICAL SHEET FOR HINGE DOOR
بيانات فنية للباب المفصلي







**ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
DOUBLE DOOR
الباب المزدوج**

Μια δίφυλλη πόρτα ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα ανοίγματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή είσοδο. Κατασκευή με πλαινά σταθερά ή ακόμη και οβάλ δίφυλλες πόρτες δίνουν λύση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

A double security door can be applied to wide openings, creating a very impressive entrance. A structure with fixed sides or even oval double doors give solution to any architectural design.

يمكن تركيب الباب الأمامي المزدوج على الفتحات الواسعة، مما يؤدي إلى إنشاء مدخل رائع الجمال. كما يعمل الهيكل المزدوج بجانبين ثابتين أو الأبواب المزدوجة المسطحة البيضاوي على توفير الحل لأي تصميم المعماري.



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από teak & κατασκευή πλαινών σταθερό με τζάμι.

Double door covered with teak wood & steady side parts made of glass.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج وبه أجزاء جانبية ثابتة.
مصنوعة من الزجاج.



Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι.

Oval double door covered with meranti wood.

باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب
الميرانتي.

ΕΛ.ΕΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι
& κατασκευή πλαινών σταθερών με τζάμι κ ίνος
ράβδους.

Double door covered with meranti wood & steady
side parts made of glass & stainless steel bars.

باب مزدوج مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية
ثابتة مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم
للصدأ.



7273



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από teak.

Double door covered with teak wood.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج.



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας & φεγγίτης με επένδυση από φάσες γυαλιού. Κατασκευή πλαινών σταθερών με τζάμι.

Double door & upper steady part covered with glass insets. Steady side parts made of glass.



باب مزدوج وجزء علوي ثابت مغطى بقطع الزجاج. أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



ΕΛ.ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
 TECHNICAL SHEET FOR DOUBLE DOOR
 بيانات فنية للباب المزدوج



ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ / PATENTS

Πατέντα μεταλλικής κάσας

Η κάσα της Golden Door είναι κλειστού τύπου κοιλοδοκός, κατοχυρωμένη με αριθμό πατέντας 1004810. Σε αντίθεση με τις «ανοιχτού τύπου» κάσες, η κάσα της Golden Door υπερέχει καθώς οι περιμετρικοί πύροι της πόρτας (σταθεροί & κινούμενοι) είναι αδύνατον να εντοπιστούν και να παραβιαστούν, λόγω του «κλειστού» σχήματος της κάσας. Επιπλέον είναι αντισεισμική αφού μπορεί να δέχεται μεγάλα φορτία χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση σε περίπτωση σεισμού, σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η αυτοματοποιημένη κατασκευή της, από υπερσύγχρονη CNC ραυστιέρα, παρέχει σταθερή ποιότητα υψηλών προδιαγραφών.

Όλα τα μέρη της κάσας είναι γαλβανισμένα ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση και επικαλύπτονται με πλεκτροστατική βαφή για μέγιστη στεγανότητα.

Πατέντα κρυφών μεντεσέδων

Οι δύο τύποι κρυφού μεντεσέδων της Golden Door είναι κατοχυρωμένοι με αριθμό πατέντας 1007375 & 1008771. Είναι αποκλειστικά σχεδιασμένοι για πόρτα ασφαλείας, αποσκοπώντας σε ένα αναβαθμισμένο αισθητικό αποτέλεσμα αφού ο πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν την ρύθμιση καθ' ύψος και κατά πλάτος ενώ ο κάθε μεντεσέδων μπορεί να δεχθεί έως 1000kg φορτίο.

Patented metal frame

The Golden Door frame is a closed type metal frame, patented with patent number 1004810. Unlike open type frames, the Golden Door frame is superior, as the perimeter pins (fixed & mobile) of the door are impossible to locate and breach, thanks to the door frame's closed shape. Furthermore, it offers antiseismic protection, as it can withstand heavy loads without the slightest deformation in case of earthquakes, according to a study conducted at the National Technical University. Its automated construction, using a cutting-edge CNC roller, offers consistent quality of high standards. All parts of the frame are galvanised to avoid oxidation and are coated with electrostatic paint for maximum tightness.

Patented concealed hinges

Golden Door's two types of concealed hinges are patented with patent numbers 1007375 & 1008771. They are exclusively designed for security doors, aiming at an enhanced stylistic effect, since the door is flush with the wall. Their constructional features allow their adjustment for height and width, while each hinge can bear a load of up to 1000 kg.

إطار معدني حاصل على براءة اختراع

يُمثل إطار جولدن دور إطاراً معدنياً من النمط المغلق، حاصل على براءة اختراع تحت رقم ١٠٠٤٨١٠. يُعد إطار جولدن دور، بعكس الإطارات من النمط المفتوح، متميّزاً، إذ يصعب تحديد مسامير محيط الباب (الثابتة والمتحركة) واحتراقها، ويعود الفضل بذلك إلى شكل إطار الباب المغلق. وبالإضافة لذلك، يقدم حماية ضد الزلازل، نظراً لقدرته على تحمل الحمولات الثقيلة دون حصول أدنى تشوه في حالة حصول هزة أرضية، وذلك وفقاً للدراسة أجريت في الجامعة التقنية الوطنية. بينما تتيح بنيته المصممة بشكل مؤتمت، باستخدام أحدث تقنيات التحكم الرقمي عن طريق الحاسوب، نوعية متوافقة مع أعلى المعايير. وقد تمت غلقته كافة الأجزاء بالطلاء الكهربائي لتجنب الأكسدة وغُلت بدهان كهروستاتيكي لتحقيق الإحكام الأقصى.

المفصلات المخفية الحاصلة على براءة اختراع

حاز كل نوع المفصلات المخفية لجولدن دور على براءة اختراع بأرقام 1007375 & 1008771. وقد صُممـت حصرياً من أجل الأبواب الأمامية، مع هدف تحقيق تأثير أنيق، طالما أن الباب مستوي مع الجدار. بينما تسمح مزاياها الإنشائية بتعديلارتفاعها وعرضها، بينما يمكن لكل مفصلة أن تحمل وزناً يصل إلى 1000 كغ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ / PRODUCTION PROCESS CERTIFICATIONS

Οικολογικές πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη ευαισθησία προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά κάθε πόρτας Golden Door καθώς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οικολογικά πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένο ώστε να μην περιέχει την καρκινογόνο προς τον άνθρωπο ουσία, φορμαδείνη. Επίσης για την βαφή των ξύλων χρησιμοποιούνται πιστοποιημένες βαφές νερού ώστε να μην περιέχουν επιβλαβείς διαλύτες για την υγεία του χρήστη.

ISO 9001

Μια επιπλέον σημαντική πιστοποίηση είναι το ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερή παραγωγική διαδικασία καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης προς όφελος της ίδιας αλλά και του καταναλωτή.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η μελέτη που εκπονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις πόρτες Golden Door, προδιαγράφει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος καθώς αφορά την αντοχή και τη στιβαρότητα της πόρτας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

Eco-certifications

Certified sensitivity towards humans and the environment. Each door offered by Golden Door is noted for these characteristics, as it is made using exclusively ecologically certified raw materials. The wood used is certified as not containing formaldehyde, a substance that is carcinogenic for humans. Furthermore, certified water paints that do not contain solvents harmful for user health are used for painting the wood.

ISO 9001

Another important certification is ISO 9001, which ensures the consistency of the manufacturing process and the company's commitment to the continuous improvement of its organisation, for its own and consumers' benefit.

STUDY AT THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

The study conducted at the National Technical University on Golden Door doors specifies the high quality of the product as regards the doors' durability and rigidity. The study results were presented with great success at a European conference.

الشهادات المتعلقة بالتوافق مع البيئة.

حاصل على شهادة الحساسية تجاه البشر والبيئة. تهتم جولدن دور بهذه الخصائص مع كل باب تقوم بتقديمه، باعتباره مصنوع باستخدام مواد خام حصرية حاصلة على شهادة توافق مع البيئة. كما تمت المصادقة على أن الخشب المستخدم لا يحتوي الفورمالديهيد، التي تُعد مادة سرطان طينة للبشر. وبالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم الدهانات الاصطناعية المعتمدة التي لا تحتوي مذيبات ضارة بصحة المستخدمين لدهان الخشب.

ISO 9001

تصمن الشهادة المهمة الأخرى وهي ISO 9001، توافق عملية الصنبع والتراكم الشركة مع التحسين المستمر لمنظمتها، لصالح فائدتها عملائها.

الدراسة التي أجريت في الجامعة التقنية الوطنية.

تعدد الدراسة التي أجريت في الجامعة التقنية الوطنية على أبواب جولدن دور نوعية مفصلات المنتج بخصوص "متانة الأبواب وتحملها". وقد عُرضت نتائج الأبواب بالكثير من النجاح في المؤتمر الأولي.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATIONS / الشهادات والاعتمادات التي نالتها الشركة

Πιστοποιημένη ασφάλεια στην κλάση 4 (πόρτα με μεντεσέ) & στην κλάση 3 (αξονική πόρτα).

Η GOLDEN DOOR ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, πιστοποιεί την ασφάλεια των προϊόντων της στην κλάση 4 για τις πόρτες με μεντεσέ & στην κλάση 3 για τις αξονικές πόρτες αντίστοιχα. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας όταν υποκείται σε στατική πίεση και στη συνέχεια σε τεχνικές διάρρηξης με εργαλεία. Αποδεικνύει την υψηλή ασφάλεια που παρέχει κάθε πόρτα ασφαλείας GOLDEN DOOR, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**.

* Κατά την επιλογή μιας πόρτας ασφαλείας πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πιστοποίηση του προϊόντος. Η πιστοποίηση που φέρει επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τον καταναλωτή να επιλέξει το σωστό προϊόν.



Ενεργειακές πιστοποίσεις CE (διαπεραστικότητα αέρα, νερού και αντίσταση σε φορτίο αέρα).

Η GOLDEN DOOR για εξωτερικές πόρτες, εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, παρέχει ενεργειακή πιστοποίηση CE, η οποία αναφέρεται σε: διαπεραστικότητα αέρα - **κλάση 4**, διαπεραστικότητα νερού - **κλάση 8A** και αντίσταση σε φορτίο αέρα **κλάση C5**, σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208** και **EN 12211 & UNI EN 12210**.

Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ανεμοπίσηση και βροχόπτωση με μεγάλη πίεση.

Certified safety in class 4 (hinge door) and class 3 (pivot door)

GOLDEN DOOR, following the European certification standards, certifies the safety of its products in class 4 for hinge doors & class 3 for pivot doors respectively. This certification assesses door behaviour when this is subjected to static pressure and then burst techniques with the use of tools. It demonstrates the high security provided by each GOLDEN DOOR security door, according to the European regulation **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**.

* When selecting a security door, product certification is a very important criterion. The certification granted confirms that its quality meets the standards set by the European Union, helping the consumer choose the right product.



CE Energy certifications (air, water permeability and resistance to wind load).

GOLDEN DOOR provides CE energy certification for external doors, exposed to weather conditions, which refers to: air permeability - **class 4**, water permeability - **class 8A** and resistance to wind load **class C5**, according to **EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208 and EN 12211 & UNI EN 12210** standards. This certification assesses the behaviour of the door under extreme weather conditions such as wind load and heavy rain.



السلامة المعتمدة من الفئة الرابعة (الأبواب المفصليّة)
والفئة الثالثة (الأبواب الدوارّة)

تعتمد شركة "جولدن دور"، وفق معايير إصدار الشهادات الأوروبيّة، سلامة منتجاتها من الفئة الرابعة بشأن الأبواب المفصليّة والفئة الثالثة بشأن الأبواب الدوارّة على التوالي. وتشير هذه الشهادة إلى تقييم مستوى أداء الباب عند تعرضه لضغط ثابت، تحقبه تقنيات اندفاعية باستخدام بعض الأدوات، كما أنها تدل على مستوى الأمان العالي الذي يوفره كل باب مني

تنتجه شركة جولدن دور، وفقاً للمعايير الأوروبيّة **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**

* عند اختيار أحد الأبواب الأمنيّة، قلل شهادة التي ينالها تؤكد أن نوعيه تلبى المعايير التي حددتها الاتحاد الأوروبيّ، الأمر الذي يساعد المستهلك على اختيار المنتج المناسب.



Θερμική αγωγιμότητα.

Η GOLDEN DOOR έχει πραγματοποιήσει μέτρηση θερμικής ενέργειας στα προϊόντα της, ορίζοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (U) που προσδιορίζει τις θερμικές απώλειες της πόρτας, σύμφωνα με τον κανονισμό **EN 14351-1:2006**. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο μικρότερες είναι οι θερμικές απώλειες.



Χομόνωση.

Η GOLDEN DOOR παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης **42dB**, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει κατά τα πρότυπα **UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1**.



الوصول الحراري

أجرت شركة جولدن دور قياساً للطاقة الحرارية على منتجاتها لتحديد معامل التوصيل الحراري (U) الذي يحدد الحرارة التي يفدها الباب وفقاً للمعيار **EN 14351-1:2006**.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل فقد الحرارة ينخفض باختلاف معامل التوصيل الحراري. وبعد القياسات التي أجريت في AUTH تم التوصل إلى أن معامل التوصيل الحراري هو **Ust=2.06 W/(m2 * K)**.



Πιστοποίηση πυραντίστασης.

Η Golden Door πιστοποιεί συγκεκριμένους τύπους πόρτας για πυρασφάλεια, σύμφωνα με τα Βρετανικά πρότυπα EN 1634-01, EN 1363.01 & EN1363.03.

Η πιστοποίηση έχει γίνει από το Αγγλικό Ινστιτούτο IFCC.



Fire resistance certification.

Golden Door certifies specific door types regarding fire safety according to British standards EN 1634-01, EN 1363.01 & EN 1363.03.

The certification is conducted by the English Institute IFCC.

العزل الصوقي

تقدم شركة جولدن دور مستوى عالي من العزل الصوقي قدره 42 ديسيل، وفقاً للشهادة التي حصلت عليها UNI EN UNI EN ISO 140-3 و UNI EN ISO 717-1.




شهادة مقاومة الحريق

شهادة جولدن دور تؤكد على أنواع الباب بخصوص الأمان ضد الحريق وفقاً للمعايير البريطانية EN 1634-01، EN 1363.03، EN 1363.01. وقد قام المعهد البريطاني IFCC بإجراه عملية منح الشهادة

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΙ) / CYLINDERS / الأسطوانات

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ
European profile cylinder



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ
Δυνατότητα αντιγραφής κλειδιών μόνο
από την κατασκευάστρια εταιρεία με την
κάρτα ιδιοκτησίας.

European profile cylinder
Key duplication can only be carried out
by the manufacturers after security card
submission.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ / LOCKS / الأقفال



Γραναζωτή κλειδαριά αφαλού με σύστημα
καταπέλτη. Cylinder lock with gear mechanism.



Ηλεκτρική κλειδαριά αφαλού με σύστημα καταπέλτη.
Electrical cylinder lock (electrically controlled).

الخصائص الفنية / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ηλεκτρονική κλειδαριά
Motorized electronic lock
قفل الكتروني بمحركات



Άνοιγμα απ' έξω
Opening from outside

Με μηχανικό κλειδί
With mechanical key



Με αναγνώστη tag
(λειτουργεί με πλεκτρονικό κλειδί)
With transponder reader TAG
(works with electronic xkey)



Με πληκτρολόγιο
(λειτουργεί με κωδικό
και πλεκτρονικό κλειδί)
With keypad
(works with a numeric code
and with electronic xkey)



Με την εφαρμογή στο κινητό
With the application from
your mobile



Με δακτυλικό αποτύπωμα
With the fingerprint device



Άνοιγμα από μέσα
Opening from inside





Με εσωτερικό μπουτόν
προγραμματισμού
With internal programming
logic



Με εσωτερικό θυροτηλέφωνο
With remote control



ACCESSORIES







ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

GOLDEN DOOR ABEE
Νέα Ζωή, Ασπρόπορος
19300 Αθήνα

t 210 55 95 604

FACTORY

GOLDEN DOOR SA
Nea Zoi, Aspropirgos
19300 Athens, Greece

t +30 210 55 95 604

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λ. Πεντέλης 38-40
15234 Χαλάνδρι
t 210 80 31 300

Παναγή Τσαλδάρη 12
12132 Περιστέρι
t 210 26 90 464

Λ. Βουλιαγμένης 34
16777 Ελληνικό
t 210 99 04 290

SHOWROOMS

38-40 Pentelis Ave.
15234 Halandri
t +30 210 80 31 300

12 Panagi Tsaldari Str.
12132 Peristeri, Athens
t +30 210 26 90 464

34 Vouliagmeni Ave.
16777 Elliniko, Athens
t +30 210 99 04 290

email: info@goldendoor.gr

www.goldendoor.gr